



Avril - Juin 2026

Voici les derniers articles en français et anglais concernant d'une part les AOP, IGP, Labels Rouges et STG, et d'autre part l'Agriculture Biologique. Cette veille s'appuie sur la plateforme Web of Science et les archives ouvertes de la recherche (Hal) pour rassembler les articles publiés dans des revues scientifiques ainsi que les présentations et les résultats de recherches non-publiées. Les articles affichés concernent des cas particuliers français ou des études plus larges au niveau européen.

Cliquez sur les titres des articles pour que la page web d'information s'affiche!



AOP, IGP, Label Rouge et STG

19/06/2026

From labels to landscapes: mountain products with specification of origin or quality can help maintain grasslands and their ecosystem services

Frédéric Joly, Gaëlle Guérin, Bruno Martin, Lauren Jouaron, Pauline Gerber

Les prairies européennes sont menacées par le reboisement dans les zones escarpées et froides, et par leur conversion en terres cultivées dans les zones plus plates et plus chaudes. Les fromages et les produits à base de viande bovine bénéficiant d'une AOP (Appellation d'Origine Protégée), qui imposent l'utilisation de ressources fourragères locales, pourraient contribuer à atténuer cette tendance. Nous avons évalué ce potentiel dans le Massif central, une région montagneuse française. Huit produits issus de l'élevage herbager ont été étudiés, dont sept fromages AOP et un produit bovin «Label Rouge»...

hal.inrae.fr

16/06/2026

From experience to environmental stewardship: agritourists' support for grassland conservation in European protected designation of origin food systems.

Marie Asma Ben-Othmen. Environmental Research: Food Systems. DOI: 10.1088/2976-601X/ae728d

L'agrotourisme peut-il mobiliser des financements privés en faveur de la conservation des écosystèmes agricoles? Cette étude examine comment les expériences vécues à la ferme influencent la disposition à payer (DAP) des touristes pour la préservation des prairies permanentes au sein d'un système alimentaire européen bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP).

[hal.science](#)

27/05/2026

Codevelopment groups as a hybrid tool for supporting and studying extension work: lessons from an action-research with French dairy PDO animators

Sylvain Dernas, Florence Bedoin, Delphine Neumeister, Ronan Lasbleiz, Etienne Polge

Cet article examine les ateliers des groupes de co-développement professionnel (CDG) à la fois comme un soutien entre pairs destiné aux professionnels de la vulgarisation agroalimentaire et comme une source de données empiriques sur leur travail quotidien, dans le contexte de l'adaptation au changement climatique au sein des filières laitières françaises bénéficiant d'une indication géographique (IG). Cinq ateliers CDG (septembre 2024-mai 2025) ont été organisés dans le cadre du projet de recherche-action ADAOPT, avec des animateurs issus de six organismes français de produits laitiers IGP/AOP.

[hal.inrae.fr](#)

13/05/2026

Biodiversity impact of agricultural products in France: Greater differences across product types than food quality schemes

Sarah Huet, Abdoul Diallo, Julie Regolo, Ainhua Ihasusta, Ludovic Arnaud, Valentin Bellassen. ECOLOGICAL ECONOMICS. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2026.109072

Nous décrivons ici le modèle BVIAS (Biodiversity Value Increment from Agricultural Statistics), qui estime l'impact des produits alimentaires sur la biodiversité à partir de données comptables et de statistiques publiques, en vue de son utilisation dans le cadre de programmes d'étiquetage environnemental ou à d'autres fins. Nous l'utilisons pour comparer les principaux systèmes de qualité alimentaire à leurs équivalents conventionnels.

[doi.org](#)

12/05/2026

Du vin de Bourgogne bientôt au Brésil ? Quand le terroir vacille

David Moroz

Face au changement climatique qui nous impose de repenser notre alimentation et, par extension, notre production agricole, il s'avère de plus en plus nécessaire de revisiter la nature du lien pouvant exister entre la qualité d'un produit agricole et le sol dont il est issu. Ce lien se matérialise dans les contours d'un concept fort connu dans le secteur viticole : le terroir. Cet article fait notamment référence à une publication dans le Journal of Agricultural Economics, qui propose une analyse bibliométrique de la littérature scientifique anglophone publiée entre 1986 et 2023 sur le sujet du terroir dans des revues scientifiques à comité de lecture, toutes disciplines confondues.

[hal.science](#)

04/05/2026

The hidden side of dairy product quality: forage quality analyzed through multiple indices Grasses

Juliette Sénécal , Annette Morvan-Bertrand, Servane Lemauiel-Lavenant

Les labels laitiers, tels que l'AOP (Appellation d'Origine Protégée), fixent des critères relatifs au pâturage, notamment la durée minimale par an. Il n'existe toutefois aucune exigence concernant la qualité du fourrage, alors même que celle-ci influe sur la qualité du lait et peut avoir une incidence sur la santé animale. La qualité du fourrage et la composition floristique ont été analysées dans 30 prairies permanentes présentant un large éventail d'intensité d'occupation des sols (IOS) au sein d'exploitations produisant du lait AOP Normandie.

hal.science

28/04/2026

Légalité de la dénomination semi-générique IGP « Fleur de sel de Camargue »

Observations sous Tribunal de l'Union européenne, 10 septembre 2025, aff. T-190/24

shs.hal.science

25/04/2026

Geographical Indications for Meat and Meat Products: Global Overview, Territorial Valorization, and Emerging Authentication Strategies

Vanessa de Lima Silva, Carolina Oliveira de Souza, Laíse Santos Matos do Espírito Santo, Ronaldo Lopes Oliveira, Ryzia de Cassia Vieira Cardoso et Camila Duarte Ferreira Ribeiro. FOOD REVIEWS INTERNATIONAL, 15. DOI: 10.1080/87559129.2026.2663035.

Cette étude offre un aperçu des indications géographiques (IG) applicables à la viande et aux produits carnés dans le monde, en mettant en évidence les transformations économiques, sociales et environnementales liées à la certification et en examinant la contribution des outils analytiques pour la mise en place de systèmes d'IG plus transparents et durables.

doi.org

23/04/2026

What practices constitute 'biodiversity-friendly' dairy farming? Farmers' perspectives and local context matter

V. J. Oostvogels, B. Dumont, L. Allart, R. Etienne, I. J. M. de Boer et R. Ripoll-Bosch. AGRICULTURE AND HUMAN VALUES 43 (2), 21 DOI: 10.1007/s10460-026-10881-x

Les agriculteurs ont des perceptions très variées d'eux-mêmes et de leur métier en matière de biodiversité. [...] Avec cette étude, nous avons cherché à explorer cette interaction. Nous avons interrogé des éleveurs laitiers dans deux régions des Pays-Bas et deux du Massif central français. Au cours de ces entretiens, nous leur avons posé des questions générales sur leur rapport à la biodiversité, ainsi que sur les pratiques agricoles qu'ils considèrent comme respectueuses de la biodiversité.

doi.org

23/04/2026

Assessing the diversity of the Espelette pepper landrace in the French Basque country

Kritika Adhikari, Sonia Elbelt, Anne Massire, Paul Dumeaux, Damien Hinsinger, Patricia Faivre Rampant, Jacques Lagnel, Loup Rimbaud, Véronique Lefebvre

Le piment d'Espelette est une variété locale traditionnelle cultivée au Pays basque français et constitue une ressource génétique unique, façonnée par les pratiques et les environnements locaux. Actuellement, cette variété locale est de plus en plus vulnérable aux stress biotiques, tels que le virus de la mosaïque du concombre (CMV), qui menacent la stabilité de son rendement et sa viabilité à long terme. Cette étude vise à déterminer comment la diversité au sein de la population d'Espelette influence sa réponse adaptative au CMV et à d'autres stress biotiques.

hal.inrae.fr

20/04/2026

Le comportement alimentaire critère de sélection de l'efficacité alimentaire du poulet label rouge

Salomé Chaumont, Sandrine V Mignon, Elisabeth Le Bihan-Duval, Anne Collin, Frédéric Fagnoul, Elodie Guettier, Julie M Collet

Les outils de phénotypage à haut débit mesurent individuellement l'efficacité alimentaire et le comportement alimentaire des poulets, offrant des indicateurs prometteurs pour la sélection. Dans la filière Label Rouge, où les animaux sont élevés sur parcours extérieurs mais la sélection est conduite en claustration, les interactions génotype × environnement peuvent limiter l'efficacité de la sélection. Cette étude vise à évaluer le potentiel des comportements alimentaires comme critères de sélection en les caractérisant en claustration (IN) et sur parcours (OUT), puis en analysant leur déterminisme génétique. Un total de 1 143 poulets Label à cou nu a été suivi entre 40 et 76 jours...

hal.inrae.fr

16/04/2026

Camembert causing trouble: microbial entanglements, dissociated geographies, and the war on terroir

Diego Rinallo et Zhiyu Zhao. CONSUMPTION MARKETS & CULTURE. DOI: 10.1080/10253866.2026.2654593

Cet article examine comment le camembert de Normandie, symbole du patrimoine gastronomique français, fait l'objet de controverses au cœur des tensions entre la vie microbienne, la propriété intellectuelle et l'image de marque. [...] Nous retraçons comment les bactéries du lait cru sont tour à tour célébrées, disciplinées ou effacées dans les pratiques réglementaires et marketing. Nous analysons à la fois les conflits nationaux entre producteurs artisanaux et industriels et les conflits commerciaux internationaux où les IG sont présentées comme des barrières monopolistiques.

doi.org

15/04/2026

Characterisation of the organoleptic properties of 'Noir de Bigorre' dry-cured ham according to climate conditions of the geographical area

Sandra Ferrer Rouyet, Jack Hamzo, Vincent Thenard, Alexandre Fonseca, Christine Raynaud, Catherine Larzul, Cécile Bonnefont.

Le jambon « Noir de Bigorre » à appellation d'origine protégée (AOP) est issu de porcs gascon. [...] L'objectif de cette étude était d'étudier les effets du territoire d'élevage sur les caractéristiques organoleptiques des jambons AOP « Noir de Bigorre ». Après une étude préliminaire sur les conditions climatiques, quatre zones ont été identifiées, dont trois ont fait l'objet d'une analyse.

hal.inrae.fr



Agriculture Biologique

22/06/2026

Analyse de la production et de la valorisation des prairies permanentes et temporaires sur une ferme de poly-culture poly-élevage en agriculture biologique

Guilbaut Clerc

Malgré l'évolution des pratiques d'alimentation, l'herbe reste la base dans la ration des animaux d'élevage, notamment en Agriculture Biologique. Or, la production des prairies permanentes et temporaires est peu documentée dans la littérature. Cette étude s'est déroulée au sein de l'unité de recherche INRAE ASTER à Mirecourt (Vosges), sur l'Installation Expérimentale en système de poly-culture poly-élevage biologique. Elle avait deux objectifs : analyser la production et la valorisation de ces prairies et étudier l'évolution des rendements des prairies permanentes depuis la certification en Agriculture Biologique en 2006.

hal.inrae.fr

12/06/2026

Toward an assessment of multiple soil taxa and their interactions in alternative and transitioning cropping systems

Juliette Chassain, Sophie Joimel, Tania De Almeida, Laure Vieublé Gonod. Applied Soil Ecology, DOI: 10.1016/j.apsoil.2025.106760

Le développement de systèmes de culture favorisant la biodiversité des sols est essentiel pour garantir une production durable face aux changements mondiaux. [...] Pour cette article, pendant deux années consécutives, des micro-organismes du sol, ainsi que de la mésofaune et de la macrofaune, ont été prélevés dans 21 parcelles pratiquant l'agriculture conventionnelle, biologique ou de conservation, qu'elles soient établies de longue date ou en phase de transition, et présentant des variations en termes d'intensité de travail du sol, d'intensité des traitements phytosanitaires et d'apports organiques. ...

hal.inrae.fr

11/06/2026

Organic farming adoption in the French wine sector: can cooperatives make a difference?

Pascale Bazoche, Sabine Duvaléix, Marie Lassalas. Journal of Behavioral and Experimental Economics, DOI: 10.1016/j.socec.2026.102594

En France, l'adoption de l'agriculture biologique a ralenti malgré les objectifs ambitieux fixés par le Pacte vert européen et le Plan stratégique national français. Le rôle que les coopératives, en tant qu'acteurs clés, peuvent jouer pour encourager l'adoption de pratiques environnementales reste peu exploré dans la littérature. Cette étude examine comment elles peuvent promouvoir l'agriculture biologique en adaptant la conception des contrats conclus avec leurs membres.

hal.science

09/06/2026

Pasture-based steer production as a value-adding pathway for organic surplus dairy calves: practices and results

Claire Lumineau , Amandine Durpoix, Laurent Brunet, Thomas Puech

En France, les veaux laitiers non destinés au renouvellement sont généralement destinés à la production de veau de boucherie conventionnel (en France ou à l'étranger). Cette filière n'existant pas en Agriculture Biologique, les veaux biologiques sortent des circuits AB vers les circuits conventionnels, perdant leur label et leur valeur ajoutée. Ce constat a conduit des éleveurs à développer des solutions alternatives pour élever et valoriser des veaux laitiers. Cette étude décrit les pratiques d'élevage mises en œuvre, fournit des données de référence sur les performances des animaux élevés en pâturage dans des exploitations commerciales et recueille les retours d'expérience des éleveurs.

hal.inrae.fr

08/06/2026

Improving ecosystem services with alfalfa meal in highly intensive organic soil-based and soilless greenhouse systems

C. Giard-Laliberté , G. Madore-Millette , D. E. Pelster , A. J. Messiga , J. Dessureault-Rompré , M. Dorais

Les systèmes de culture sous serre offrent des perspectives prometteuses en matière d'intensification durable, mais leur durabilité reste limitée par les pratiques de fertilisation. Les engrais d'origine végétale, tels que la farine de luzerne, constituent une alternative prometteuse aux engrais organiques controversés, mais leur capacité à maintenir la productivité dans des systèmes hautement intensifs reste incertaine. Cette étude visait à (i) comparer la fourniture de services écosystémiques entre les systèmes de serre avec sol et sans sol et (ii) évaluer le potentiel de remplacement d'un régime de fertilisation organique standard par de la farine de luzerne.

hal.science

05/06/2026

Recréer la polyculture-élevage par des collaborations entre fermes : quels effets sur les flux et l'autonomie azoté ?

Ida Kouassi Asse

Cette étude, est menée dans le cadre du projet COROLLAIRE qui vise à co-concevoir des systèmes agroécologiques intégrant cultures et élevage. Elle analyse les flux d'azote et le niveau d'autonomie dans des fermes ayant recréé une polyculture-élevage par des collaborations inter-fermes. Quinze fermes issues de six collaborations identifiées en 2024 ont été étudiées, réparties en trois types (Achat/vente, Echange, Partage d'Assolement). Deux collaborations par chaque type ont été enquêtées. Des bilans apparents d'azote et des indicateurs de performance (surplus, efficacité, autonomie), complétés par des indicateurs d'intégration (intensité, circularité), ont été calculés...

dumas.ccsd.cnrs.fr

03/06/2026

Organic Certification and the Financial Performance of Beef Cattle Farms: Evidence From Spain

Jose Antonio Cavero-Rubio, María Jesús Navarro-Ríos, Monica Gonzalez-Morales. BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT. DOI: 10.1002/bse.71034

Les impacts environnementaux et sanitaires des élevages bovins de boucherie ont renforcé la pression en faveur de l'adoption de la production biologique et des pratiques qui y sont associées. [...] Cette étude examine si ces avantages potentiels se traduisent par de meilleures performances financières. Des données de panel relatives aux élevages bovins espagnols de 2012 à 2022 sont analysées...

doi.org

19/05/2026

Vers une approche dynamique du travail soutenable en agriculture biologique

Emna Khemiri , Claire Lamine, Adelaide Nascimento

[...] Nous explorons deux questions étroitement liées à l'agriculture biologique (AB) en France. D'une part, nous analysons les facteurs à l'origine de la crise actuelle du secteur et ses effets sur le travail des nouveaux agriculteurs installés hors cadre familial (HCF). D'autre part, nous proposons une réflexion approfondie sur la soutenabilité du travail de ces nouveaux entrants, en interrogeant la manière dont ils construisent leur rapport au travail dans la durée. La recherche s'appuie sur une enquête qualitative menée en Ardèche en 2024-2025, fondée sur 27 entretiens auprès d'experts nationaux, d'acteurs locaux et de 15 exploitants certifiés bio installés en HCF, et mobilise une approche interdisciplinaire croisant sociologie, géographie et ergonomie.

hal.inrae.fr

15/05/2026

Idée reçue no 7 : "Les pesticides autorisés en AB sont tout aussi néfastes que les pesticides autorisés en conventionnel"

Laure Mamy, Pierre Benoit

Afin d'accompagner les acteurs publics dans une meilleure compréhension des controverses autour de l'agroécologie, Le Lierre propose un recueil de 15 contributions réalisées par des scientifiques et expert.e.s sur différentes controverses ayant été au coeur de nombreux débats ces dernières années. Ce recueil vise à : 1- Clarifier les controverses entourant le développement des systèmes agroécologiques, via des contributions d'expert.e.s sur ces questions, 2 - Apporter des outils pour contribuer au débat public.

hal.inrae.fr

12/05/2026

Alternative water resources for a more sustainable agriculture: European consumers' perceptions of the use of reclaimed and desalinated water in food production

Roberto Nieto-Villegas, Margarita Brugarolas, Laura Martínez-Carrasco, Federico J. A. Perez-Cueto, Rodolfo Bernabéu, Adrián Rabadán. AGRICULTURAL AND FOOD ECONOMICS. DOI: 10.1186/s40100-026-00485-8

[...] Cette étude analyse les perceptions des consommateurs européens concernant l'utilisation de sources d'irrigation non conventionnelles dans la production d'amandes, ainsi que les labels « Origine UE » et « Production biologique ». À cette fin, des expériences de choix discret ont été menées auprès d'un échantillon de 1 371 consommateurs répartis dans trois pays européens (Espagne, Allemagne et Suède). Les résultats montrent des primes constantes pour l'origine UE et la production biologique dans tous les pays, tandis que les sources d'eau d'irrigation proposées retiennent moins l'attention des consommateurs.

doi.org

29/04/2026

Vers un Leadership Transformatif Territorial : le cas du développement de l'agriculture biologique en Occitanie

Pierre Triboulet , Charlène Arnaud.

Cet article a pour objectif de caractériser les modalités d'un leadership transformatif au service d'une action publique locale. Pour opérationnaliser le concept de Leadership Transformatif Territorial (LTT), il s'appuie sur une étude de cas d'une région, l'Occitanie, qui porte le projet politique de transformer les modes de production vers l'agriculture biologique (AB). Une vingtaine d'entretiens semi-directifs ont été menés en Occitanie.

hal.inrae.fr

19/04/2026

Financial outcomes of organic and conventional farms in Spain (2015-2021). An agroecological perspective

Josep MA Argilés-Boscha, Noelia Parajuá, José Luis Martínez, Mercè Bernardo, Manuel González de Molina, Enric Tello. AGROECOLOGY AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS. DOI: 10.1080/21683565.2026.2660105

[...] L'agriculture biologique connaît une expansion rapide en Europe et dans le monde entier, mais un manque de connaissances subsiste quant à savoir si ses performances financières sont supérieures, comparables ou inférieures à celles de l'agriculture conventionnelle. Cette étude comble cette lacune grâce à une analyse statistique multivariée de 62 588 observations annuelles issues du réseau espagnol de données comptables agricoles (RICA) entre 2015 et 2021.

[doi.org](https://doi.org/10.1080/21683565.2026.2660105)

15/04/2026

Les effets de la (re-)territorialisation des filières biologiques en Occitanie : une approche par les chemins d'impact

Antoine Fernandez

L'agriculture biologique française connaît aujourd'hui un ralentissement marqué par des crises multiples. Dans ce contexte, le projet DEFIBIO (2022–2027), financé par l'initiative TETRAE et piloté par INRAE et la Région Occitanie, vise à développer des outils d'accompagnement pour le changement d'échelle du bio. Son volet VR1, auquel s'inscrit ce mémoire, [...] a permis d'élaborer une typologie de six dispositifs selon leurs formes organisationnelles (collectives, coopératives, entrepreneuriales ou publiques) et leurs mécanismes de fonctionnement.[...] Les soutiens publics, l'expertise technique et les outils logistiques sont essentiels pour relocaliser la valeur. ...

hal.inrae.fr

10/04/2026

Pesticide-free fields under minimum tillage and flower strips enhance carabid beetles and spiders through increased overwintering and spill over processes

Paul Bannwart , Antoine Gardarin, Violaine Deytieux , Stéphane Cordeau, Sandrine Petit.

Le renforcement des populations de prédateurs arthropodes généralistes dans les cultures arables peut contribuer à la lutte contre les ravageurs et à la réduction de l'utilisation des pesticides ; cet objectif peut être atteint grâce à diverses options de gestion à l'échelle du champ et de l'exploitation. [...] Dans cette étude, nous avons évalué les assemblages de carabidés et d'araignées terrestres émergents et présents dans la population active pendant quatre mois, au sein d'une mosaïque continue de cultures semées en hiver sans pesticides, soumises à des régimes de labour contrastés (labour minimal vs labour conventionnel), et bordées de bandes fleuries.

hal.inrae.fr

06/04/2026

Information is key: The impact of additional animal welfare information on consumers' choice behavior under financial constraints

Mareike Herrler, Lukas Müller, Nanette Stroebele-Benschop. FOOD QUALITY AND PREFERENCE. DOI: 10.1016/j.foodqual.2026.105916

Le bien-être des animaux d'élevage est l'une des principales raisons qui motivent la consommation d'aliments biologiques en Allemagne [...]. Il a été démontré que des informations supplémentaires avaient un effet positif sur la disposition des consommateurs à payer (DAP) un supplément pour du lait provenant d'exploitations pratiquant un contact prolongé entre la vache et son veau (CCC). Afin d'évaluer l'effet [...] dans un contexte de contraintes financières, une expérience de choix (n = 141) a été menée.

[doi.org](https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2026.105916)

04/04/2026

A multi-technique chemometric strategy for authenticating organic UHT-treated cow milk: Combining IRMS, ^1H NMR, and machine learning

Christophe B.Y. Cordella, Lucie Tsamba, Hélène Debetencourt, Jean-François Morin, Eric Jamin, Rodolphe Vidal, Solenne Jourden, Emmanuelle Baconnier, Lyes Lakhal, Dominique Bertrand, Freddy Thomas. FOOD CONTROL. DOI: 10.1016/j.foodcont.2026.112126

L'authentification du lait de vache UHT biologique reste une priorité pour les autorités réglementaires et l'industrie, compte tenu des risques persistants de fraude et de la méfiance des consommateurs. Nous évaluons une stratégie chimiométrique reposant sur deux plateformes, combinant la spectrométrie de masse des rapports d'isotopes stables (IRMS ; $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$, $\delta^{18}\text{O}$, D/H) et le profilage métabolique par RMN ^1H , avec des classificateurs linéaires et non linéaires.

[doi.org](https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2026.112126)

Newsletter créée par J. Regolo (ODR-INRAE) et L. Garnier (INRAE). Contact: odr-contact@inrae.fr